Mutal blanc

Vass7R06s356-360





Collection Vassal-Montpellier

0Mtp776

7 R6 s 356.360
Mutal blanc

Mutal blanc

7 R6 s 356.360





M : le 5-9-1958 P=3

Mutal blanc.

Désignation :

Clos 4 Planche 9 Côté S N° 14

Vigueur : 2

Charge :

S. 1 0
2 1
3 0
4 1
5 0

Désignation : Mutal blanc

Clos 4 Planche 9 Côté S N° 14

Vigueur : 3

Date de mâturité : 4. 17. 8. 59

Charge : P = 0

S. 1 3
2 7
3 6
4 5
5 15

Désignation : Mutal blanc.

Clos 4 Planche 9 Côté S N° 14

Vigueur : 4

Date de mâturité : 29-8-60

Charge : P=3

S. 1 5
2 3
3 5
4 4
5 8

Mutal blanc

Désignation

Clos 4 Planche 9 Côté S N° 14

Vigueur : 3

Date de mâturité 14.8.61

Charge P.3

S. 1 10
2 9
3 6
4 10
5 12

Désignation : Muscat blanc

Clos 4 Planche 9 Rang 5 Souche 14

Vigueur : 3, V 6-8 62

Date de maturité : 10.9.62

Pourriture : 2

+4

GRAPPE : (G) – M – P – L – M – (C)

BAIE : TG – (G) – (M) – P.
(Bl.) – Gr – Rs – Rg – N.

Charge :

Saveur : (s) – m – ar – fox – herb

s 1 8

Disc – (sph) – ell – Ov
Obov – cyl – fus.

s 2 6


avec pépins – ~~apyrène~~

s 3 25

s 4 12

jus : inc. – ~~coloré~~

s 5 18


Mutal blanc

Année 1958

N° .... Planche Cl 4 P 9 S 14 Côté ....

	Nombre total	DATES 17/3							
1	5	1							
2	3	2	x						
3	4	2	x						
4	3	0							
5	5	3	x						

Iere D le 17-3-58

Mutal blanc

Année 1959

N° Cl 4 Pl 9 S 14 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 9-3	12-3						
1	5	1	3						
2	2	0	1						
3	5	2	2						
4	3	2	2						
5	6	2	3						

D le 12-3-59

Année 1960

N° Cl4 Pl 9 S 14, Planche . . . . . . Côté . . . . . . Mutal blanc

	Nombre Total	DATES								
		9/3	11.3	14.3						
1	5	0	3	6						
2	5	0	1	2						
3	8	0	2	5						
4	5	1	2	3						
5	9	2	3	4						
					D	le 14.3.60		x		

Année : 1961 Mutal blanc

Emplacement : Cl4- 9 S.14

	Nombre total	DATES								
		5.3	9.3							
1	11	2	5							
2	11	4	8x							
3	10	3	4							
4	12	4	7x							
5	12	6	8x							
6										
7										
8						D le	8-3-61x			
9							+2			
10										

Année 1962 Mutal blanc

N° .... Planche Cl.6.P.9.S.14..... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		30.3	5.4						
1	.1.	1.	.6. ×	..	..	..	..	..	..
2	.10	0.	.9. ×	..	..	..	..	..	..
3	.15	1.	.8. ×	..	..	..	..	..	..
4	.11.	.1.	.6. ×	..	..	..	..	..	..
5	14.	1.	.8. ×	..	..	..	..	..	..

T.l (souches 1–5)

D le 5.4.62 × +2

ANNEE 1991

NOM Mutal blanc mi EMPLACEMENT 7 R6 356.360

Souche	~~Nbre yeux~~	~~Débourrement début~~	mi/déb	~~Nbre grap~~	~~Ferti-lité~~	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	~~Maturité~~
1	1,C					1.6	6,6	11.6	6 C	13.8	19.8	
2	1,C						+6			+3		
3	2											
4	2											
5	f											

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : eng Vigueur : 1,5

ANNEE : 1996

NOM Mutal blanc

EMPLACEMENT 7 R6 1 356.360

X 258

San 32.

Fiche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	3	4.3	11.3	0								
2	f											
3	f											
4	2	4.3	11.3	0								
5	f											

D le 11.3.96 (-5)

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Mutal blanc

VASSAL Cl 4 Planche 9 Côté S N° 14 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - 3e f. en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 1e f. - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 3e f. - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2e et de la 3e feuille détachées sera notée.

Truel 4.5.57

N° ordre Mutal blanc.

Désignation:

VASSAL Cl4 Planche 9 côté S N° 14 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux (9). 1 et 2

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.58

N° ordre

Désignation : Mutal blanc.

VASSAL Cl4 Planche 9 côté G N° 14 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) base -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Muscat blanc-

VASSAL planche 9 côté S N° 14 souche 1 2 3 4 5.

ce 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Angel le 18.6.58.

Malak Blanc

N° d'ordre

Désignation

VASSAL Cl 4 planche 9 côté S N° 14 souche 1 (2) 3 (4) 5.

CRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6)

24 - A pédoncule non visible (7) - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

Poids des baies Vassal 1961 : 2,5 g

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2)

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière (4) - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2)

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Andreu Septembre 58

Dénomination ....Mutal blanc...........

Planche .... côté .... Rang 4.9.S.14. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...5...... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

Nº d'ordre : . . . M . . . . Désignation : MUTAL BLANC . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl4 Pl 9 S 14. Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.

9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - (5).

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Angel. Rennes 60